



LÍNEA DE IMPRESORAS



COLOR	ECOSYS P8060cdn	ECOSYS P7240cdn	ECOSYS P6235cdn	ECOSYS P6230cdn	ECOSYS P5026cdw	ECOSYS PA2100cwx	ECOSYS PA2100cx
Funciones	Impresora	Impresora	Impresora	Impresora	Impresora	Impresora	Impresora
Modelo Anterior	FS-C8650dn	P7040cdn	P6035cdn	P6130cdn	—	—	P5021cdn
Número de Parte	1102RR2US0	1102TX2US0	1102TW2US1	1102TV2US1	1102RB2US0	110C092US0	110C0C2US0
Velocidad Impresión (hasta)	60/55	42/42	37/37	32/32	27/27	22/22	22/22
Resolución	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Interpolada	9,600 x 600 Multi-Bit*	—	—	—	9,600 x 600 Multi-Bit*	—	—
Tamaño de Papel Máximo	12" x 18"	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"
Memoria (Est./Máx.)	4GB/4GB	1GB/3GB	1GB/3GB	1GB	512MB	512MB	512MB
HDD	Est. 320GB	Opcional 32/128GB	Opcional 32/128GB	Opcional 32/128GB	—	—	—
Wifi	Estándar	—	—	—	Estándar	Estándar	—
Dúplex	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Capacidad de Papel (Est./Máx.)	1,150/7,150	600/2,100	600/2,100	600/2,100	300/550	300/550	300/550
Volumen Mensual Max.	250,000 páginas	150,000 páginas	140,000 páginas	100,000 páginas	65,000 páginas	65,000 páginas	65,000 páginas
Modelo TK	TK-8802 (K/C/M/Y)	TK-5292 (K/C/M/Y)	TK-5282 (K/C/M/Y)	TK-5272 (K/C/M/Y)	TK-5242 (K/C/M/Y)	TK-5232 (K/C/M/Y)	TK-5442 (K/C/M/Y)
Rendimiento Tóner	30,000 (K)	17,000 (K)	13,000 (K)	8,000 (K)	4,000 (K)	1,200 (K)	2,800 (K)
	20,000 (C/M/Y)	13,000 (C/M/Y)	11,000 (C/M/Y)	6,000 (C/M/Y)	3,000 (C/M/Y)	1,200 (C/M/Y)	2,400 (C/M/Y)
Modelo TK	—	—	—	—	—	TK-5222 (K/C/M/Y)	TK-5432 (K/C/M/Y)
Alto Rendimiento Tóner	—	—	—	—	—	2,600 (K)	1,250 (K)
	—	—	—	—	—	2,200 (C/M/Y)	1,250 (C/M/Y)
Kit de Mantenimiento	(A) 600,000 (K) (B) 600,000 (C/M/Y)	300,000 (K/C/M/Y)	200,000 (K/C/M/Y)	200,000 (K/C/M/Y)	—	—	—



B&N	ECOSYS P4060DN	ECOSYS P3260dn	ECOSYS P3155dn	ECOSYS P3150dn	ECOSYS P3145dn	ECOSYS P2040dw	ECOSYS P2235dn	ECOSYS PA2000w
Funciones	Impresora	Impresora	Impresora	Impresora	Impresora	Impresora	Impresora	Impresora
Modelo Anterior	FS-9530DN	P3060dn	P3055dn	P3050dn	P3045dn	—	P2135dn	FS-1040
Número de Parte	1102RS2US0	1102VD2US0	1102TR2US0	1102TS2US0	1102TT2US0	1102RY2US0	1102RV2US0	1102YV2US0
Velocidad Impresión (hasta)	60	62	57	52	47	42	37	21
Resolución	1,200 x 1,200 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Interpolada	—	Modo Fine 1,200*	Modo Fine1,200*	Modo Fast 1,200*				
	—	Modo Fast 1,200*	Modo Fast 1,200*	Modo Fast 1,200*	Modo Fast 1,200*	—	—	—
Tamaño de Papel Máximo	12" x 18"	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"				
Memoria (Est./Máx.)	4 GB	512MB/2.5GB	512MB/2.5GB	512MB/2.5GB	512MB/2.5GB	256MB/256MB	256MB/256MB	32MB/32MB
HDD	320 GB	Opc. 32GB/128GB	Opc. 32GB/128GB	Opc. 32GB/128GB	Opc. 32GB/128GB	—	—	—
Wifi	Estándar	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Estándar	—	—
Dúplex	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Manual
Capacidad de Papel (Est./Máx.)	1,150 / 7,150	600/2,600	600/2,600	600/2,600	600/2,600	350/850	350/850	150/150
Volumen Mensual Max.	300,000 páginas	300,000 páginas	250,000 páginas	200,000 páginas	150,000 páginas	80,000 páginas	50,000 páginas	8,000 páginas
Modelo TK	TK-6332	TK-3202	TK-3182	TK-3172	TK-3162	TK-1162	TK-1152	TK-1242
Rendimiento Tóner	32,000 páginas	40,000 páginas	21,000 páginas	15,500 páginas	12,500 páginas	7,200 páginas	3,000 páginas	1,500 páginas
Modelo TK	—	TK-3192	—	—	—	—	—	—
Rendimiento Tóner	—	25,000 páginas	—	—	—	—	—	—
Kit de Mantenimiento	600,000 páginas	500,000 páginas	500,000 páginas	500,000 páginas	300,000 páginas	100,000 páginas	100,000 páginas	—

* Fast 1,800 x 600 dpi / Fine 1,200 x 1,200 dpi

- Fotos son ilustrativos pueden ser configuración estándar o con accesorios.



LÍNEA DE MULTIFUNCIONALES A4



B&N	ECOSYS M4132idn	ECOSYS M4125idn	ECOSYS M3860idn ¹	ECOSYS M3860idn	ECOSYS M3655idn	ECOSYS M3645idn	ECOSYS M3145idn
Funciones	Impresora de Red, Copiadora y Escáner a Color (3 en 1)	Impresora de Red, Copiadora y Escáner a Color (3 en 1)	Impresora de Red, Copiadora, Fax y Escáner a Color (4 en 1)	Impresora de Red, Copiadora, Fax y Escáner a Color (4 en 1)	Impresora de Red, Copiadora, Fax y Escáner a Color (4 en 1)	Impresora de Red, Copiadora, Fax y Escáner a Color (4 en 1)	Impresora de Red, Copiadora, Escáner a Color (3 en 1)
Modelo Anterior	FS-6530MFP	FS-6525MFP	—	M3560dn	M3550idn	M3540idn	M3040idn
Número de Parte	1102P12US0	1102P22US0	1102WF2US0	1102X92US0	1102TB2US0	1102V32US0	1102V22US0
Velocidad Impresión (hasta)	32	25	62	62	57	47	47
Procesador de Documentos	Est. RADF 50 hojas	Est. RADF 50 hojas	Est. DSDP 100 hojas	Est. DSDP 100 hojas	Est. DSDP 100 hojas	Est. RADF 75 hojas	Est. RADF 75 hojas
Resolución	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Interpolada	Modo Fine 1,200 dpi* Modo Fast 1,200 dpi*	Modo Fine 1,200 dpi* Modo Fast 1,200 dpi*	Modo Fine 1,200 dpi* Modo Fast 1,200 dpi*	Modo Fine 1,200 dpi* Modo Fast 1,200 dpi*	Modo Fine 1,200 dpi* Modo Fast 1,200 dpi*	Modo Fine 1,200 dpi* Modo Fast 1,200 dpi*	Modo Fine 1,200 dpi*
Tamaño de Papel Máximo	11" x 17"	11" x 17"	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"
Memoria (Est./Máx.)	1GB/3GB	1GB/3GB	1GB/3GB	1GB/3GB	1GB/3GB	1GB/3GB	1GB/3GB
HDD	Opcional 32/128GB	Opcional 32/128GB	Opcional 32/128GB	Opcional 32/128GB	Opcional 32/128GB	Opcional 32/128GB	Opcional 32/128GB
WIFI	Estándar	Estándar	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Dúplex	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Capacidad de Papel (Est./Máx.)	600/1,600	600/1,600	600/2,600	600/2,600	600/2,600	600/2,600	600/2,600
Aplicaciones de Negocios**	Requiere HDD/SD	Requiere HDD/SD	Con Tarjeta SD/HDD	Con Tarjeta SD/HDD	Con Tarjeta SD/HDD	Con Tarjeta SD	Con Tarjeta SD
Volumen Mensual Max.	100,000 páginas	80,000 páginas	300,000 páginas	300,000 páginas	250,000 páginas	150,000 páginas	150,000 páginas
Modelo Tóner	TK-6117	TK-6117	TK-3202	TK-3202	TK-3182	TK-3162	TK-3162
Rendimiento Tóner	15,000 páginas	15,000 páginas	40,000 páginas	40,000 páginas	21,000 páginas	12,500 páginas	12,500 páginas
Modelo Tóner	—	—	TK-3192	TK-3192	—	—	—
Rendimiento Tóner	—	—	25,000 páginas	25,000 páginas	—	—	—
Kit de Mantenimiento	300,000 páginas	300,000 páginas	500,000 páginas (DP) 200,000 pag.	500,000 páginas (DP) 200,000 pag.	500,000 páginas (DP) 200,000 pag.	300,000 páginas (DP) 200,000 pag.	300,000 páginas (DP) 200,000 pag.

1 f-finalizador interno



B&N	ECOSYS M2640idw/L	ECOSYS M2040dn/L	ECOSYS M2135dn	ECOSYS MA2000W	ECOSYS MA2000
Funciones	Impresora de Red, Copiadora, Fax y Escáner a Color (4 en 1)	Impresora de Red, Copiadora y Escáner a Color (3 en 1)	Impresora de Red, Copiadora y Escáner a Color (3 en 1)	Impresora de Red, Copiadora y Escáner a Color (3 en 1)	Impresora, Copiadora y Escáner a Color (3 en 1)
Modelo Anterior	—	—	M2035dn	FS-1120MFP	FS-1020MFP
Número de Parte	1102S52US1	1102S32US1	1102S02US0	1102YW2US0	1102Y82UX0
Velocidad Impresión (hasta)	42	42	37	21	21
Procesador de Documentos	Est. DSDP 50 hojas	Est. DSDP 50 hojas	Est. ADF 50 hojas	—	—
Resolución	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Interpolada	Modo Fine 1,200 dpi*	Modo Fine 1,200 dpi*	Modo Fine 1,200 dpi*	Modo Fast 1,200 dpi*	Modo Fast 1,200 dpi*
Tamaño de Papel Máximo	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"
Memoria (Est./Máx.)	512MB/1.5GB	512MB/1.5GB	512MB/1.5GB	64MB/64MB	32MB/32MB
Wifi	Estándar	—	—	Estándar	—
Dúplex	Estándar	Estándar	Estándar	Manual	Manual
Capacidad de Papel (Est./Máx.)	350/850	350/850	150	150	150
Aplicaciones de Negocios**	Con Tarjeta SD	N/A	N/A	N/A	N/A
Volumen Mensual Max.	80,000 páginas	80,000 páginas	50,000 páginas	8,000 páginas	8,000 páginas
Modelo Tóner	TK-1175	TK-1175	TK-1152	TK-1242	TK-1242
Rendimiento Tóner	12,000 páginas	12,000 páginas	3,000 páginas	1,500 páginas	1,500 páginas
Kit de Mantenimiento	100,000 páginas	100,000 páginas	100,000 páginas	—	—

* Fast 1,800 x 600 dpi / Fine 1,200 x 1,200 dpi

** Compatibilidad con Aplicaciones de Negocios HyPAS.

*** Escaneo solo SO Windows

- Fotos son ilustrativos pueden ser configuración estándar o con accesorios.



LÍNEA DE MULTIFUNCIONALES A4



COLOR	ECOSYS M8130cidn	ECOSYS M8124cidn	ECOSYS M6635cidn	ECOSYS M6235cidn	ECOSYS M6630cidn	ECOSYS M6230cidn	ECOSYS M5526cdw	ECOSYS MA2100cwfx
Funciones	Impresora de Red, Copiadora y Escáner a Color	Impresora de Red, Copiadora y Escáner a Color	Impresora de Red, Copiadora, Fax y Escáner a Color (3 en 1)	Impresora de Red, Copiadora y Escáner a Color (4 en 1)	Impresora de Red, Copiadora, Fax y Escáner a Color (4 en 1)	Impresora de Red, Copiadora, Fax y Escáner a Color (4 en 1)	Impresora de Red, Copiadora, Fax y Escáner a Color (4 en 1)	Impresora de Red Copiadora, Fax y Escáner a Color (4 en 1)
Opcional Fax	Opcional Fax	Opcional Fax	Opcional Fax	Opcional Fax	Opcional Fax	Opcional Fax	Opcional Fax	Opcional Fax
Modelo Anterior	FS-C8525MFP	FS-C8520MFP	M6535cidn	M6035cidn	M6530cidn	—	—	—
Número de Parte	1102P32US0	1102P42US0	1102V12US1	1102V02US1	1102TZ2US1	1102TY2US1	1102R72US0	110C0A2US0
Velocidad Impresión (hasta)	30	24	37	37	32	32	27	22
Procesador de Documentos	Est. RADF 50 hojas	Est. RADF 50 hojas	Est. DSDP 100 hojas	Est. DSDP 100 hojas	Est. RADF 75 hojas	Est. RADF 75 hojas	Est. DSDP 50 hojas	Est. ADF 50 hojas
Resolución	1,200 x 1,200 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Interpolada	—	—	1,200 x 1,200	1,200 x 1,200	1,200 x 1,200	1,200 x 1,200	9,600 x 600 Multi-Bit*	—
Tamaño de Papel Máximo	11" x 17"	11" x 17"	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"
Memoria (Est./Máx.)	1.5GB/3GB	1.5GB/3GB	1GB/3GB	1GB/3GB	1GB/3GB	1GB/3GB	512MB/1.5GB	512MB/1,536MB
HDD	Opcional 32/128GB	Opcional 32/128GB	Opc. 32/128GB	Opc. 32/128GB	Opc. 32/128GB	Opc. 32/128GB	Opc. 16/32GB SSD	Opc. 1 GB/512MB
Wifi	Estándar	Estándar	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Estándar	Estándar
Dúplex	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Capacidad de Papel (Est./Máx.)	600/1,600	600/1,600	350/1,850	350/1,850	350/1,850	350/1,850	300/550	300/550
Aplicaciones de Negocios**	Requiere HDD/SD	Requiere HDD/SD	Con Tarjeta SD Opc.	Con Tarjeta SD Opc.	—	Con Tarjeta SD Opc.	—	—
Volumen Mensual Max.	100,000 páginas	100,000 páginas	100,000 páginas	100,000 páginas	100,000 páginas	100,000 páginas	65,000 páginas	65,000 páginas
Modelo Tóner	TK-8117 (K/C/M/Y)	TK-8117 (K/C/M/Y)	TK-5282 (K/C/M/Y)	TK-5282 (K/C/M/Y)	TK-5272 (K/C/M/Y)	TK-5272 (K/C/M/Y)	TK-5242 (K/C/M/Y)	TK-5442 (K/C/M/Y)
Rendimiento Tóner	12,000 (K) 6,000 (C, M, Y)	12,000 (K) 6,000 (C, M, Y)	13,000 (K) 11,000 (C, M, Y)	13,000 (K) 11,000 (C, M, Y)	8,000 (K) 6,000 (C, M, Y)	8,000 (K) 6,000 (C, M, Y)	4,000 (K) 3,000 (C, M, Y)	2,800 (K) 2,400 (C, M, Y)
Modelo Tóner	—	—	—	—	—	—	—	TK-5432 (K/C/M/Y)
Alto Rendimiento Tóner	—	—	—	—	—	—	—	1,250 (K) 1,250 (C, M, Y)
Kit de Mantenimiento	200,000 páginas (DP) 300,000 pag.	200,000 páginas (DP) 300,000 pag.	200,000 páginas (DP) 200,000 pag.	200,000 páginas (DP) 200,000 pag.	200,000 páginas (DP) 200,000 pag.	200,000 páginas (DP) 200,000 pag.	—	—



COLOR	ECOSYS MA2100cfx	TASKalfa 508ci	TASKalfa 408ci	TASKalfa 358ci	TASKalfa 308ci
Funciones	Impresora de Red Copiadora, Fax y Escáner a Color (4 en 1)	Estándar Impresora de Red, Escáner a Color y Copiadora Opcional Fax	Estándar Impresora de Red, Escáner a Color y Copiadora Opcional Fax	Estándar Impresora de Red, Escáner a Color y Copiadora Opcional Fax	Estándar Impresora de Red, Escáner a Color y Copiadora Opcional Fax
Modelo Anterior	M5521cdn	—	TASKalfa 406ci	TASKalfa 356ci	TASKalfa 307ci
Número de Parte	110C0B2US0	1102WH2US0	1102V52US0	1102V42US0	1102WL2US0
Velocidad Impresión (hasta)	22	52	42	37	32
Procesador de Documentos	Est. ADF 50 hojas	Opc. DP-5100/75 hojas	Opc. DP-5100/75 hojas	Opc. DP-5100/75 hojas	Estándar DP-5100/75 hojas
	—	Opc. DP-5120/100 hojas	Opc. DP-5120/100 hojas	Opc. DP-5120/100 hojas	—
	—	Opc. DP-5130/270 hojas	Opc. DP-5120/270 hojas	Opc. DP-5120/270 hojas	—
Resolución	1200 x 1200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi
Tamaño de Papel Máximo	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"	8.5" x 14"
Memoria (Est./Máx.)	512MB/1,536MB	4GB	4GB	4GB	1.5GB/3GB
HDD	Opc. 1 GB/512MB	Estándar 320GB	Estándar 320GB	Estándar 320GB	Opc. 32GB/128GB
Dúplex	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Capacidad de Papel (Est./Máx.)	300/550	600/3,100	600/3,100	600/3,100	600/3,100
Aplicaciones de Negocios**	—	Estándar	Estándar	Estándar	HDD o Tarjeta SD Opc.
Volumen Mensual Max.	65,000 páginas	150,000 páginas	150,000 páginas	100,000 páginas	100,000 páginas
Modelo Tóner	TK-5442 (K/C/M/Y)	TK-5317 (K/C/M/Y)	TK-5317 (K/C/M/Y)	TK-5207 (K/C/M/Y)	TK-5197 (K/C/M/Y)
Rendimiento Tóner	2,800 (K) 2,400 (C, M, Y)	24,000 páginas (K) 18,000 páginas (C, M, Y)	24,000 páginas (K) 18,000 páginas (C, M, Y)	18,000 páginas (K) 12,000 páginas (C, M, Y)	15,000 páginas (K) 7,000 páginas (C, M, Y)
Modelo Tóner	TK-5432 (K/C/M/Y)	—	—	—	—
Alto Rendimiento Tóner	1,250 (K) 1,250 (C, M, Y)	—	—	—	—
Kit de Mantenimiento	—	(A) 300,000 páginas (B) 300,000 páginas (DP) 200,000 pag.	(A) 300,000 páginas (B) 300,000 páginas (DP) 200,000 pag.	(A) 200,000 páginas (B) 200,000 páginas (DP) 200,000 pag.	(A) 200,000 páginas (B) 200,000 páginas (DP) 200,000 pag.

* Fast 1,800 x 600 dpi / Fine 1,200 x 1,200 dpi

** Compatibilidad con Aplicaciones de Negocios HyPAS.

- Fotos son ilustrativos pueden ser configuración estándar o con accesorios.



LÍNEA DE MULTIFUNCIONALES A3



COLOR	TASKalfa 8353ci	TASKalfa 7054ci	TASKalfa 6054ci	TASKalfa 5054ci	TASKalfa 4054ci
Funciones	Est. Impresora de Red, Escáner y Copiadora, Opc. Fax	Est. Impresora de Red, Escáner y Copiadora, Opc. Fax	Est. Impresora de Red, Escáner y Copiadora, Opc. Fax	Est. Impresora de Red, Escáner y Copiadora, Opc. Fax	Est. Impresora de Red, Escáner y Copiadora, Opc. Fax
Modelo Anterior	TASKalfa 8052ci	TASKalfa 7353ci	TASKalfa 6053ci	TASKalfa 5053ci	TASKalfa 4053ci
Número de Parte	1102XN2US0	1102XC2US0	1102YN2US0	1102YN2US0	1102YN2US0
Licencia de Velocidad	—	—	UG-38: 1603TN0US0	UG-37: 1603TM0US0	—
Velocidad Impresión (hasta)	83/70	70/70	60/60	50/50	40/40
Procesador de Documentos	Est. DSDP 270 hojas	Opc. DP-7150/140 hojas Opc. DP-7160/320 hojas Opc. DP-7170*/320 hojas	Opc. DP-7150/140 hojas Opc. DP-7160/320 hojas Opc. DP-7170*/320 hojas	Opc. DP-7150/140 hojas Opc. DP-7160/320 hojas Opc. DP-7170*/320 hojas	Opc. DP-7150/140 hojas Opc. DP-7160/320 hojas Opc. DP-7170*/320 hojas
	—	* con sensor multi-feed y de grapas			
Resolución/Interpolada	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi/8 Bit			
Tamaño de Papel Máx.	12" x 18" (Bandeja) 12" x 48" (MPT)	12" x 18" (Bandeja) 12" x 48" (MPT)	12" x 18" (Bandeja) 12" x 48" (MPT)	12" x 18" (Bandeja) 12" x 48" (MPT)	12" x 18" (Bandeja) 12" x 48" (MPT)
Memoria (Est./Máx.)	4.5GB	4GB/32GB SSD	4GB/32GB SSD	4GB/32GB SSD	4GB/32GB SSD
HDD	Est. 320GB	Est. 320GB/Opc. 1 TB			
Wifi	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Dúplex	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Capacidad de Papel (Est./Máx.)	4,150/7,650	1,150/7,150	1,150/7,150	1,150/7,150	1,150/7,150
Aplicaciones de Negocios**	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Volumen Mensual Max.	450,000 páginas	250,000 páginas	250,000 páginas	225,000 páginas	175,000 páginas
Modelo Tóner	TK-8737 (K/C/M/Y)	TK-8557 (K/C/M/Y)	TK-8557 (K/C/M/Y)	TK-8547 (K/C/M/Y)	TK-8547 (K/C/M/Y)
Rendimiento Tóner	85,000 (K) 40,000 (C, M, Y)	40,000 (K) 24,000 (C, M, Y)	40,000 (K) 24,000 (C, M, Y)	30,000 (K) 20,000 (C, M, Y)	30,000 (K) 20,000 (C, M, Y)
Kit de Mantenimiento	(A) 600,000 páginas (B) 600,000 páginas	(A) 600,000 páginas (B) 600,000 páginas	(A) 600,000 páginas (B) 600,000 páginas	(A) 600,000 páginas (B) 600,000 páginas	(A) 600,000 páginas (B) 600,000 páginas



COLOR	TASKalfa 3554ci	TASKalfa 2554ci
Funciones	Est. Impresora de Red, Escáner y Copiadora Opc. Fax	Est. Impresora de Red, Escáner y Copiadora Opc. Fax
Modelo Anterior	TASKalfa 3253ci	TASKalfa 2553ci
Número de Parte	1102YP2US0	1102YP2US0
Licencia de Velocidad	UG-36: 1603TL0US0	-
Velocidad Impresión (hasta)	35/35	25/25
Procesador de Documentos	Opc DP-7140/50 hojas Opc DP-7150/140 hojas Opc DP-7160/320 hojas Opc DP-7170*/320 hojas	Opc DP-7140/50 hojas Opc DP-7150/140 hojas Opc DP-7160/320 hojas Opc DP-7170*/320 hojas
	* con sensor multi-feed y de grapas	* con sensor multi-feed y de grapas
Resolución/Interpolada	1,200 x 1,200 dpi/8 Bit	1,200 x 1,200 dpi/8 Bit
Tamaño de Papel Máx.	12" x 18" (Bandejas) 12" x 48" (MPT)	12" x 18" (Bandejas) 12" x 48" (MPT)
Memoria (Est./Máx.)	4GB RAM/32GB SSD	4GB RAM/32GB SSD
HDD	Est. 320GB, Opc 1TB	Est. 320GB, Opc 1TB
Wifi	Estándar	Estándar
Dúplex	Estándar	Estándar
Capacidad de Papel (Est./Máx.)	1,150/7,150	1,150/7,150
Aplicaciones de Negocios**	Estándar	Estándar
Volumen Mensual Max.	125,000 páginas	100,000 páginas
Modelo Tóner	TK-8377 (K/C/M/Y)	TK-8367 (K/C/M/Y)
Rendimiento Tóner	30,000 (K) 20,000 (C, M, Y)	25,000 (K) 12,000 (C, M, Y)
Kit de Mantenimiento	(A) 200,000 páginas (B) 200,000 páginas (D) 600,000 páginas (E) 600,000 páginas	(A) 200,000 páginas (B) 200,000 páginas (D) 600,000 páginas (E) 600,000 páginas

** Compatibilidad con Aplicaciones de Negocios HyPAS.
- Fotos son ilustrativas pueden ser configuración estándar o con accesorios.



LÍNEA DE MULTIFUNCIONALES A3



B&N	TASKalfa 9003i	TASKalfa 8003i	TASKalfa 7004i	TASKalfa 6004i	TASKalfa 5004i	TASKalfa 4004i
Funciones	Estándar Impresora de Red, Escáner Color y Copiadora Opcional Fax	Estándar Impresora de Red, Escáner Color y Copiadora Opcional Fax	Estándar Impresora de Red, Escáner Color y Copiadora Opcional Fax	Estándar Impresora de Red, Escáner Color y Copiadora Opcional Fax	Estándar Impresora de Red, Escáner Color y Copiadora Opcional Fax	Estándar Impresora de Red, Escáner Color y Copiadora Opcional Fax
Modelo Anterior	TASKalfa 9002i	TASKalfa 8002i	TASKalfa 7003i	TASKalfa 6003i	TASKalfa 5003i	TASKalfa 4003i
Número de Parte	1102XT2U50	1102XV2U50	1102YT2U50	1102YT2U50	1102YT2U50	1102YT2U50
Licencia de Velocidad	—	—	UG-4I: 1603TS0U50	UG-40: 1603TR0U50	UG-39: 1603TP0U50	—
Velocidad Impresión (hasta)	90	80	70	60	50	40
Procesador de Documentos	Est. DSDP 270 hojas	Est. DSDP 270 hojas	Opc. DP-7150/140 hojas Opc. DP-7160/320 hojas Opc. DP-7170*/320 hojas	Opc. DP-7150/140 hojas Opc. DP-7160/320 hojas Opc. DP-7170*/320 hojas	Opc. DP-7150/140 hojas Opc. DP-7160/320 hojas Opc. DP-7170*/320 hojas	Opc. DP-7150/140 hojas Opc. DP-7160/320 hojas Opc. DP-7170*/320 hojas
	—	—	*con sensor multi-feed y de grapas			
Resolución / Interpolada	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi/8 Bit	1,200 x 1,200 dpi/8 Bit	1,200 x 1,200 dpi/8 Bit
Tamaño de Papel Máximo	12" x 18" (Bandeja)	12" x 18" (Bandeja)	12" x 18" (Bandeja)	12" x 18" (Bandeja)	12" x 18" (Bandeja)	12" x 18" (Bandeja)
Tamaño de Papel MPT	—	—	12" x 48" (una sola hoja)			
Memoria (Est./Máx.)	4.5GB	4.5GB	4GB/32GB SSD	4GB/32GB SSD	4GB/32GB SSD	4GB/32GB SSD
HDD	Est. 320GB	Est. 320GB	Est. 320GB/1 TB	Est. 320GB/1 TB	Est. 320GB/1 TB	Est. 320GB/1 TB
Wifi	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Dúplex	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Capacidad de Papel (Est./Máx.)	4,150/7,650	4,150/7,650	1,150/7,150	1,150/7,150	1,150/7,150	1,150/7,150
Aplicaciones de Negocios**	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Volumen Mensual Max.	450,000 páginas	450,000 páginas	250,000 páginas	250,000 páginas	225,000 páginas	175,000 páginas
Modelo Tóner	TK-6727	TK-6727	TK-6347K	TK-6347K	TK-6347K	TK-6347K
Rendimiento Tóner	70,000 páginas	70,000 páginas	40,000 páginas	40,000 páginas	40,000 páginas	40,000 páginas
Kit de Mantenimiento	(A) 600,000 páginas	(A) 600,000 páginas	(A) 600,000 páginas	(A) 600,000 páginas	(A) 600,000 páginas	(A) 600,000 páginas



B&N	TASKalfa MZ4000i	TASKalfa MZ3200	TASKalfa 2200
Funciones	Estándar Impresora de Red, Escáner a Color y Copiadora Opcional Fax	Estándar Impresora de Red, Escáner a Color y Copiadora Opcional Fax	Estándar Impresora GDI Escáner a Color y Copiadora
Modelo Anterior	TASKalfa 4012i	TASKalfa 3212i	—
Número de Parte	1102ZS2U50	1102ZT2U50	1102NN2U50
Velocidad Impresión (hasta)	40	32	22
Procesador de Documentos	Opc. DP-7140/50 hojas Opc. DP-7150/140 hojas Opc. DP-7160/320 hojas Opc. DP-7170*/320 hojas	Opc. DP-7140/50 hojas Opc. DP-7150/140 hojas Opc. DP-7160/320 hojas Opc. DP-7170*/320 hojas	Opc. RADF 50 hojas
	*con sensor multi-feed y de grapas	*con sensor multi-feed y de grapas	—
Resolución	1,200 X 1,200 dpi	1,200 X 1,200 dpi	600 x 600 dpi
Intenpolada	9,600 x 600 Multi-Bit*	9,600 x 600 Multi-Bit*	—
Tamaño de Papel Máximo	11" x 17"	11" x 17"	11" x 17"
Memoria (Est./Máx.)	4GB/32GB SSD	4GB/32GB SSD	256MB
HDD	Est. 320GB/Opc. 1 TB	Est. 320GB/Opc. 1 TB	N/A
Wifi	Estándar	Estándar	—
Dúplex	Estándar	Estándar	Opcional
Capacidad de Papel (Est./Máx.)	1,100/4,100	1,100/4,100	400/1,300
Volumen Mensual Max.	165,000 páginas	150,000 páginas	30,000 páginas
Modelo Tóner	TK-7237	TK-7137	TK-4107
Rendimiento Tóner	35,000 páginas	20,000 páginas	15,000 páginas
Kit de Mantenimiento	600,000 páginas	600,000 páginas	150,000 páginas

** Compatibilidad con Aplicaciones de Negocios HyPAS.
- Fotos son ilustrativos pueden ser configuración estándar o con accesorios.



EQUIPO DE PRODUCCIÓN



COLOR	TASKalfa Pro I5000c
Funciones	Impresora Multifuncional de Producción
Tecnología	Inyección de Tinta
Velocidad de Impresión (hasta)	146/146 ppm
Volúmen Mensual Max.	1,000,000 páginas
Equipo de venta controlada.	
Si requiere mayor información comuníquese con su asesor comercial	



Nueva nomenclatura para equipos lanzados a partir de Junio del 2022:

- M:** Multifuncional
- P:** Impresora
- A:** Equipos A4
- Z:** Equipos A3

- c:** color
- i:** Compatible con HyPAS y panel TSI
- d:** dúplex
- n:** Red estándar
- f:** Fax estándar
- s:** engrapadora estándar
- x:** dúplex y red estándar

Guía de Referencia Rápida
Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error.

KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V.
Arquímedes 130 Piso 4, Col. Polanco Chapultepec, 11560, Ciudad de México.
kyoceradocumentsolutions.mx
informacion@dmx.kyocera.com

© 2022 KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V.

facebook.com/kyoceramx
linkedin.com/company/kyoceradsmx
twitter.com/kyocera_DS_MX
<https://mxblog.kyoceradocumentsolutions.com/blog-kyocera-mx>